

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра, химик-эксперт

*З.З. Байкова*

(З.З. Байкова)

25.03.2022

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1357 от 25 марта 2022 г.



1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес\*:** 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления\*:** Соль пищевая молотая "Илецкая" йодированная, высший сорт; дата изготовления: 01.07.2021; срок годности: 18 месяцев; номер партии: №УТ-4566 от 25.02.2022; объем партии: 3 кг; упаковка: в упаковке; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)\*:** ООО "Руссоль"  
460009, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.61/1  
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора\*:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 21.03.2022 11:45

Ф.И.О., должность: Дремина Г. П., помощник врача по общей гигиене; Исламова Е. А., ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2022 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51574-2018 "Соль пищевая. Общие технические условия."

7. **Дополнительные сведения:**


Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-18-44-52-2022 от 18.03.2022

8. **НД на продукцию\*:** ГОСТ Р 51574-2018

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**  
ТРТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза "О безопасности пищевой продукции""

10. **Код образца (пробы):** 48.22.1357 48

11. **Средства измерений:**





№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-310С	F 10-005	С-АБ/02-02-2022/128423301 от 02.02.2022	01.02.2023


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.03.2022 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 1357					
дата начала испытаний 21.03.2022 15:30 дата выдачи результата 25.03.2022 11:53					
1	Йод	мкг/г	25,1±6,0	0,025 - 0,055 мг/г	ГОСТ Р 51575-2000
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сорокина Л. И., врач по СГЛИ					

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

